

„Administrator” Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO

25.05.2022

Giżycko, 23.05.2022 r.

WPI.7021.3.1.2022.MW

L.dz.

59

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 42
ul. Pocztowa 3
11-500 Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku Wydział Planowania i Inwestycji w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22.04.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.04.2022r.) poniżej podaje warunki techniczne na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 358/7, obręb 0002, miasto Giżycko:

1. Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami), właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
2. Odprowadzenie wód opadowych zaprojektować do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej $d=600$ mm w ul. 3 Maja.
3. Miejsce włączenia - poprzez projektowane lub istniejące studnie/komory na kolektorach/rurociągach miejskich.
4. Wody opadowe i roztopowe z terenu objętego zagospodarowaniem nie mogą przekraczać dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).
5. Dokumentacja techniczna winna zostać uzgodniona w Wydziale Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku; 1 egz. pozostaje w tut. Urzędzie. W dokumentacji należy określić bilans wód opadowych dla terenu objętego zakresem opracowania.
6. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do użytkowania obiektu zgłosić pisemnie do tut. Wydziału wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w celu uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.

Ważność podanych warunków technicznych upływa po 2 latach od daty ich wydania.

Do wiadomości:

1. aa

Sprawę prowadzi:
Marcin Wilczewski – pok. 114
tel. 87 7324122

Z up. Burmistrza
Naczelnik
Wydziału Planowania i Inwestycji
Adam Baran