

Wnioskodawca:
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Suwalska 9B
11-500 Giżycko

Nasz znak:
WPI.7230.1.68.2023.AZ

Data:
Giżycko, dnia 20.12.2023 r.


Dotyczy: **Lokalizacji w działce o nr ewid. 2-311 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko przyłącza wodociągowego do działki 2-305/10.**

Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.12.2023 r., Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Suwalska 9b, ul. Suwalska 9B, 11-500 Giżycko, w sprawie zezwolenia na lokalizację przyłącza wodociągowego, zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączonej do wniosku mapie, **wyraża zgodę na dysponowanie częścią działki o nr ewid. 3-311 na cele budowlane**, na podstawie niżej wymienionych warunków:

1. Przebieg przyłącza wodociągowego w jezdni drogi wewnętrznej zaprojektować metodą rozkopu.
2. Na trasie przyłącza wodociągowego zasypać wykopy. Sprawdzić czy grunt uzyskany z wykopu może być użyty do zasypania. W przypadku negatywnego wyniku wywieźć go na odkład, a zasypanie wykopów wykonać z materiału niewysadzinowego, z zagęszczanymi warstwami grubości 20 cm do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 0,95$.
3. Na trasie przyłącza wodociągowego odtworzyć nawierzchnię drogi wewnętrznej z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm o uziarnieniu G_{80/20} wg PN-EN-933-1, dla podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie obciążone ruchem KR1- KR2.
4. Po zakończeniu prac teren pobocza uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowiąca załącznik graficzny do wniosku jest załącznikiem graficznym do niniejszego zezwolenia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą regulacją prawną strona zainteresowana powinna, przed planowanym prowadzeniem robót w działce stanowiącej drogę wewnętrzną związanym z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o zawarcie umowy na zajęcie działek, załączając szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia działek drogi wewnętrznej.

Po wbudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Inwestor winien złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o zawarcie umowy na umieszczenie urządzeń infrastruktury w działce stanowiącej drogę wewnętrzną.


Zup. Burmistrz
Naczelnik
Wydziału Planowania i Inwestycji
Adam Baran

Otrzymują:
1. Wspólnota Mieszkaniowa Suwalska 9B
2. aa